

УТВЕРЖДЕНА
Приказом председателя
Комитета фармации
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
от «31» 01 2019 года
№N019646

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Гербион® сироп плюща

Торговое название

Гербион® сироп плюща

Международное непатентованное название

Нет

Лекарственная форма

Сироп, 150 мл

Состав

1 мл сиропа содержит

активное вещество - листьев плюща экстракт сухой (*Hedera helix* L.,
Araliaceae, folium) (5 – 7.5 : 1) – 7,0 мг,

вспомогательные вещества: сорбитол жидкий (не кристаллизующийся),
глицерин, натрия бензоат, кислоты лимонной моногидрат, ароматизатор
бальзама*, вода очищенная.

*Состоит из пропиленгликоля, этанола, масла цитронеллового, цитраля из *Litsea cubeba*, масла лимонного и масла кориандрового

Описание

Сироп желто-коричневого цвета, со специфическим запахом и вкусом.
Допускается наличие незначительного осадка, характерного для
субстанций природного происхождения.

Фармакотерапевтическая группа

Респираторная система. Препараты применяемые при кашле и простудных
заболеваниях. Экспекторанты, исключая комбинации с подавляющими
кашель. Отхаркивающие препараты. Плюща листьев экстракт.

Код АТХ R05CA12

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

Фармакокинетика не изучалась

Фармакодинамика

Гербион® сироп плюща содержит сухой экстракт листьев плюща, который действует как секретолитическое и бронхоспазмолитическое средство. Основные ингредиенты сухого экстракта из листьев плюща являются тритерпеновые сапонины, в основном гедеракозиды С и альфа-гедерин. Альфа-гедерин ингибирует бета 2-адренергические рецепторы эндоцитоза, которые увеличивают активность бета 2-адренергических клеток мускулатуры бронхов и легких эпителия. Это приводит к снижению внутриклеточного уровня кальция в мускулатуре бронхов, что приводит к бронхиальной релаксации. Благодаря стимуляции бета 2-адренергических рецепторов, альвеолярные эпителиальные клетки типа II производят больше сурфактанта, который приводит к уменьшению вязкости слизи. Отхаркивание таким образом облегчается, как и кашель.

Показания к применению

В качестве симптоматического средства в комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и легких.

Способ применения и дозы

Применять внутрь с помощью прилагаемой дозирующей ложки.

Взрослым и детям от 12 лет и старше : 5 или 7,5 мл сиропа 2 раза в день (соответствует 70-105 мг сухого экстракта листьев плюща ежедневно).

Детям от 6 до 11 лет: 5 мл сиропа 2 раза в день (соответствует 70 мг сухого экстракта листьев плюща ежедневно).

Детям от 2 до 5 лет: 2,5 мл сиропа 2 раза в день (соответствует 35 мг сухого экстракта листьев плюща ежедневно).

Сироп должен применяться утром, в обед и/или вечером.

При применении Гербион® сиропа плюща рекомендуется обильное питье чая или других теплых напитков.

Гербион® сироп плюща может применяться независимо от приема пищи.

В легких случаях длительность лечения составляет 1 неделю. Если улучшение состояния пациента не наступает, следует обратиться к врачу относительно дальнейшего лечения.

В более серьезных случаях длительность лечения определяется врачом индивидуально.

Побочные действия

Очень редко

- аллергические реакции (кожный зуд, покраснение, затрудненное дыхание)
- тошнота, рвота, диарея

Противопоказания

- гиперчувствительность к действующему веществу или любому другому компоненту препарата и к растениям семейства Аралиевых
- беременность и период лактации
- детский возраст до 2-х лет из-за риска ухудшения дыхательных симптомов
- наследственная непереносимость фруктозы

Лекарственные взаимодействия

Данных о влиянии препарата на эффекты других лекарственных средств нет. О влиянии пищи на действие препарата не сообщалось.

Особые указания

Если симптомы заболевания не исчезают или появляется одышка, повышение температуры тела, а также гнойная или кровавая мокрота при откашливании, следует немедленно проконсультироваться с врачом.

Стойкий или рецидивирующий кашель у детей в возрасте от 2 до 4 лет требует медицинского диагноза до лечения.

Не рекомендуется одновременно использовать противокашлевые средства, такие как кодеин или декстрометорфан.

Осторожность рекомендуется пациентам с гастритом или язвенной болезнью желудка.

Гербион® сироп плюща содержит сорбитол (E420). Пациенты с редкими наследственными проблемами непереносимости фруктозы не должны принимать это лекарство.

Беременность и период лактации

Применение в период беременности и кормления грудью не рекомендуется (в связи с недостаточностью клинических данных).

Особенности влияния препарата на способность управлять транспортными средствами или потенциально опасными механизмами

Применение препарата не влияет способность управлять автотранспортом или потенциально опасными механизмами.

Передозировка

Прием препарата в больших количествах, превышающих трехкратную суточную дозу, может вызвать тошноту, рвоту, диарею и возбуждение.

Лечение: симптоматическое

Форма выпуска и упаковка

По 150 мл сиропа помещают в стеклянные флаконы из темного стекла с навинчиваемой пластиковой крышкой с контролем первого вскрытия. 1 флакон с мерной ложкой и инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Не хранить в холодильнике.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

2 года

Период применения после первого вскрытия флакона - 3 мес.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель

КРКА, д.д., Ново место, Словения

Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения

Держатель регистрационного удостоверения

КРКА, д.д., Ново место, Словения

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства:

ТОО «КРКА Казахстан», РК, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 19, корпус 1б, 2-й этаж, 207 офис

тел.: +7 (727) 311 08 09

факс: +7 (727) 311 08 12

info.kz@krka.biz